



ACCESS POINT TP-LINK DE BANDA DUAL AC1200 867 MBIT-S 1X RJ-45 2.4-5GHZ

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

47.5 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

180 mm

Detalles tecnicos

Manual de usuario

Si

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Corriente, WLAN

Caracteristicas de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Gigabit Ethernet

Ethernet

Si

Otras caracteristicas

Puerto USB

No

Potencia de transmision

CE:=20dBm(2.4GHz,EIRP), =23dBm(5GHz,EIRP), FCC:=24dBm(2.4GHz), =22dBm(5GHz)

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Fuente de alimentacion

10.15 W

Alimentacion

Corriente alterna

Corriente de salida

1.5 A

Caracteristicas de LAN inalambrico

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)

867 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)

300 Mbit/s

Estandar Wi-Fi

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)

867 Mbit/s

Banda Wi-Fi

Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Diseno

Tipo de producto

Enrutador portatil

Montaje de pared

Si
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Color del producto
Blanco
Luz de indicacion
Si
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Tipo de embalaje
Caja
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Adaptador AC incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
El acceso de invitados
Si
Redes moviles
4G
No
3G
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Desempeno
Sistema operativo Linux soportado
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Administacion basada en web
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Ranura(s) para tarjetas de memoria

No
Boton de restaurar
Si
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Antena
Tipo de antena
Interno
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Enchufe de entrada de CC
Si
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af
Wi-Fi estandares
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
\$1,019.50MN