



BARCO SISTEMA DE CONFERENCIA CLICKSHARE CX-30 GEN II 4K ULTRA HD WI-FI 1X RJ-45 1X HDMI 1X USB 2.0 1X USB C NEGRO - INCLUYE 2 BOTONES

El producto es un dispositivo de escritorio que ofrece conectividad avanzada a través de Wi-Fi 5 (802.11ac) y es compatible con múltiples estándares de Wi-Fi, incluyendo 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) y Wi-Fi 5 (802.11ac). Dispone de un puerto USB tipo A 3.2 Gen 1 y un puerto USB tipo C 3.2 Gen 1, lo que permite una conexión rápida y eficiente de dispositivos externos. El dispositivo cuenta con una salida HDMI 1.4b, facilitando la conexión a pantallas externas con una resolución gráfica soportada de hasta 3840 x 2160. Su diseño compacto presenta unas dimensiones de 135 mm de ancho, 135 mm de profundidad y 34 mm de altura, con un peso de 900 g, lo que lo hace adecuado para espacios de trabajo reducidos. La alimentación se realiza a través de corriente alterna, con un consumo energético máximo de 24 W y un consumo normal de 10 W. El dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y puede ser almacenado en condiciones de -20 a 60 °C. Además, soporta un intervalo de humedad relativa de 0 a 85% durante su funcionamiento y de 0 a 90% durante el almacenamiento. La conectividad Ethernet está disponible con un puerto RJ-45, y el dispositivo es compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, así como con Mac OS X 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave y 10.15 Catalina. También es compatible con sistemas operativos móviles como Android 9.0, iOS 12 e iOS 13. El producto incluye una ranura para cable de seguridad tipo Kensington, asegurando una mayor protección contra robos. Además, cumple con las certificaciones CE y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), garantizando su conformidad con los estándares de seguridad y calidad. En términos de seguridad, el dispositivo soporta algoritmos como WPA2-PSK, proporcionando una conexión segura a la red. La banda dual de 2.4 y 5 GHz permite una mayor flexibilidad y rendimiento en la conexión inalámbrica.

Características del teléfono

Frecuencia de banda

2.4GHz

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Salida HDMI

1

Version HDMI

1.4b

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

34 mm

Profundidad

135 mm

Peso

900 g

Ancho

135 mm

Detalles técnicos

Periodo de garantía

1 Año(s)

Color del producto

Negro
Memoria
Factor de forma
Escritorio
Requisitos del sistema
Sistemas operativos moviles soportados
Android 9.0, iOS 12, iOS 13
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Otras características
Compatible con Mac
Si
Control de energia
Voltaje de entrada
110 - 220V
Consumo energetico
10W
Consumo de energia (max)
24 W
Alimentacion
Corriente alterna
Diseño
Interfaz
HDMI
Certificados
Certificados de cumplimiento
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
Conexion
Ethernet
Si
Wi-Fi estandares
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
WPA2-PSK
Red
Banda dual
Si
Video

Formatos graficos soportados 3840 x 2160 Caracteristicas Ranura para cable de seguridad Si Maximo estandar Wi-Fi Wi-Fi 5 Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
\$43,436.92MN