



BENQ IL4301 PANTALLA COMERCIAL INTERACTIVA LED 43 4K ULTRA HD NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos de entrada HDMI

2

Cantidad de puertos USB

2

Version USB

2.0

Cantidad de puertos de salida HDMI

1

Entrada de audio para PC

Si

Version HDMI

2.0

Salida remoto (IR)

1

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

3

Puertos de entrada VGA (D-Sub)

1

Puerto USB

Si

Cantidad de DisplayPorts

1

RS-232

Si

Peso y dimensiones

Profundidad de pantalla

97.4 mm

Peso de pantalla

18.8 kg

Ancho de la pantalla

1011 mm

Altura de pantalla

599.2 mm

Peso del paquete

24 kg

Detalles tecnicos

Numero de puntos tactiles simultaneos

40

Puertos de entrada a pantalla

1

Exhibicion

Angulo de vision, horizontal

178°
Diagonal de la pantalla
109,2 cm (43")
Pantalla tactil
Si
Multi tacto
Si
Numero de pantallas
1
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1200:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Resolucion de la pantalla
3840 x 2160 Pixeles
Tecnologia de visualizacion
LED
Tipo de retroiluminacion LED
Direct-LED
Ancho del marco
16.6 mm
Tipo HD
4K Ultra HD
Area de visualizacion activa (A x A)
941.2 x 529.4 mm
Brillo de pantalla
400 cd / m²
Otras características
Salida de audio para PC
Si
Control de energia
Consumo energetico
82 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Colocacion soportada
Interior
Ancho del marco (lateral)
1.66 cm
Color del producto
Negro
Ancho del marco (superior)
1.66 cm

Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Panel plano interactivo
Contenido del embalaje
Cables incluidos
DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Cliente fino / Thin Client
Sistema operativo instalado
Android 8.0
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Procesador
Procesador incorporado
No
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
20 W
Numero de altavoces incorporados
2
Desempeno
Firmware actualizable
Si
Utilizar con
Comercial
Vida util de la pantalla
40000 h
Ergonomia
Montaje de pared
Si
Interfaces de montaje VESA
200 x 400 mm
montaje VESA
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
TUV Rheinland
Caracteristicas
Tipo de montaje
Pared

\$26,383.91MN \$22,450.85MN
--