



DAHUA CAMARA CCTV DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HDW1500TLQ-A ALAMBRICO 2880 X 1620 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Domo IR Int/Ext DH-HAC-HDW1500TLQN-A-0280B-S2 de Dahua es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Su alimentacion es de corriente continua (CC) y cuenta con tecnologia de conectividad alambrica. Esta camara presenta una mascara de privacidad y un control de ganancia que puede ser automatico o manual, lo que permite una mayor flexibilidad en su configuracion. El rango de temperatura de operacion y almacenamiento es amplio, variando de -40 a 60 C, lo que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. La camara esta equipada con compensacion de contraluz (BLC) y compensacion de luz intensa (HLC), lo que mejora la calidad de la imagen en situaciones de iluminacion desafiantes. Su color es blanco, lo que le permite integrarse facilmente en diferentes entornos. Con una apertura maxima de 1.6 y un balance de blancos que puede ajustarse en modo automatico o manual, esta camara ofrece imagenes nitidas y claras. El angulo de inclinacion es de 0 a 78 y el alcance de la bandeja es de 0 a 360, lo que proporciona una cobertura amplia. La camara cuenta con un rango dinamico amplio digital (DWDR) y tecnologia de reduccion de ruido ultra 2D, lo que mejora la calidad de la imagen en condiciones de poca luz. La maxima resolucion de la camara es de 2880 x 1620 pixeles, lo que permite capturar detalles finos. El tipo de sensor es CMOS y la camara tiene una longitud focal de 2.8 mm. La vision nocturna esta integrada, lo que permite la vigilancia continua incluso en la oscuridad. El peso de la camara es de 210 g y sus dimensiones son 109.9 mm de ancho y 88.1 mm de profundidad. La camara no incluye un disco duro incorporado y su consumo maximo de energia es de 3.2 W. La instalacion puede realizarse en techo, pared o tubo, lo que ofrece versatilidad en su colocacion. La certificacion de la camara incluye CE, FCC y UL, asegurando que cumple con los estandares de seguridad y calidad requeridos. En resumen, la Dahua Camara CCTV Domo IR Int/Ext DH-HAC-HDW1500TLQN-A-0280B-S2 es una solucion de vigilancia robusta y eficiente, ideal para diversas aplicaciones de seguridad.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Profundidad

88.1 mm

Peso

210 g

Ancho

109.9 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.2 W

Alimentacion

CC

Voltaje de entrada AC

12V

Diseno

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Domo
Tipo de montaje
Techo/pared/Tubo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Sistema de lentes
Apertura maxima
1.6
Intervalo de longitud focal
2.8 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Camara fotografica
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Angulo de inclinacion
0 - 78Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido ultra 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)

Si
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$610.67MN