



GABINETE ASUS CASE-BK-AL-WITH GABINETE NEGRO

El Gabinete ASUS ATX/Micro-ATX 90DC0020-B30000 es una opcion ideal para quienes buscan un espacio de trabajo eficiente y esteticamente atractivo. Este gabinete cuenta con un diseno en color negro y esta fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo aluminio y vidrio templado, lo que proporciona una apariencia moderna y elegante. Con unas dimensiones de 591 mm de altura, 250 mm de ancho y 565 mm de profundidad, este gabinete ofrece un amplio espacio interno. Soporta placas madre de diferentes formatos, incluyendo ATX, EATX, Micro ATX y Mini-ITX. Ademas, cuenta con un total de 10 ranuras de expansion, lo que permite una gran flexibilidad para la instalacion de componentes adicionales. El sistema de refrigeracion es uno de los puntos fuertes de este gabinete. Viene equipado con cuatro ventiladores, de los cuales tres son frontales de 140 mm y uno trasero de 140 mm. Tambien permite la instalacion de hasta tres ventiladores superiores, con soporte para tamanos de 120 mm y 140 mm. La capacidad de enfriamiento liquido esta garantizada, ya que se pueden instalar radiadores de hasta 420 mm, lo que asegura un rendimiento optimo durante largas sesiones de uso. La gestion de cables esta bien disenada, facilitando una organizacion eficiente y un flujo de aire adecuado. Ademas, incluye un filtro anti-polvo que ayuda a mantener el interior limpio. La iluminacion del gabinete es multicolor y se encuentra ubicada en la parte frontal, con indicadores LED que anaden un toque visual atractivo. En cuanto a la conectividad, el gabinete ofrece cuatro puertos USB 3.0 y un puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2), asi como entradas y salidas de audio. La caja combina soporte para HDD y SSD, permitiendo la instalacion de hasta seis discos de 2.5" y dos discos de 3.5". La altura maxima del enfriador de CPU es de 19 cm, y la longitud maxima de la tarjeta grafica que se puede instalar es de 45 cm. El Gabinete ASUS 90DC0020-B30000 es una opcion robusta y versatil, adecuada para configuraciones de juego y para quienes buscan un sistema que combine rendimiento y estetica. Su diseno funcional y su capacidad de expansion lo convierten en una eleccion destacada en el mercado de gabinetes para PC.

Medios de almacenaje

Caja combinada HDD/SSD

Si

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Numero de discos duros soportados

2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

4

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

591 mm

Profundidad

565 mm

Peso

18 kg

Ancho
250 mm
Diseño
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)
Si
Iluminación
Si
Número de bahías 2.5" y 3.5"
6
Tipo
PC
Iluminación de color
Multi
Color del producto
Negro
Altura máxima de la CPU más fresca
19 cm
Filtro anti-polvo
Si
Máxima longitud de PSU
22 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Adecuado para
Juego
Iluminación ubicación
Frente
Ventana lateral
Si
Número de puertos 3.5"
2
Soporta Backplanes
Si
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos
45 cm
Número de ranuras de expansión
10
Materiales
Aluminio, Vidrio templado
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles
ATX
Fuente de alimentación incluida
No
Ergonomía
Gestión de cables

Si
Indicadores LED
Si
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Front fans supported description
3 x 140mm/ 3 x 120mm (Radiator + Fan Thickness: Max. 90mm)
Total de ventiladores instalados
4
Tamano de ventilador superior soportado
120,140,240,280,360 mm
Maximo de ventiladores frontales
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
1x 140 mm
Ventiladores frontales instalados
3x 140 mm
Maximos ventiladores superiores
3
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120,140 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Capacidad de enfriamiento liquido
Si
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Top fans supported description
2 x 140mm/ 3 x 120mm (Radiator + Fan Thickness: Max. 60mm)
Diametro de ventiladores traseros soportados
120/240mm
Tamano maximo de radiador soportado
120,140,240,280,360,420 mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$7,186.31MN