



GABINETE BGW43 BE QUIET BASE PURA

El Gabinete be quiet! Pure Base 500 FX Black con Ventana ARGB BGW43 es una opción ideal para quienes buscan un chasis de alto rendimiento y estética moderna. Con un diseño en color negro y una ventana lateral, este gabinete permite una visualización clara de los componentes internos, realizando la iluminación RGB de los ventiladores. Con unas dimensiones de 450 mm de profundidad, 232 mm de ancho y 463 mm de altura, este gabinete ofrece un espacio adecuado para la instalación de diversos componentes. Soporta placas madre en formatos ATX, Micro ATX y Mini-ITX, así como una longitud máxima de tarjeta gráfica de 36.9 cm. La capacidad de enfriamiento es notable, permitiendo la instalación de radiadores de hasta 360 mm y un total de hasta 6 ventiladores, de los cuales se incluyen 3 ventiladores frontales de 120 mm y 1 ventilador trasero de 140 mm. El sistema de ventilación es eficiente, con un máximo flujo de aire de 56 cfm y una presión de aire de 1.66 mmH2O. Los ventiladores operan a una velocidad de entre 1500 y 1700 RPM, con un nivel de ruido que varía entre 20.6 dB en baja velocidad y 23.3 dB en alta velocidad. Además, el gabinete cuenta con un filtro anti-polvo, lo que contribuye a mantener el interior limpio y optimizado. En cuanto a la conectividad, el gabinete incluye un puerto USB tipo C 3.1 (3.1 Gen 2) y un puerto USB 3.0, además de la salida y entrada de audio. La iluminación RGB se puede controlar mediante un controlador LED, permitiendo personalizar la estética del sistema. El Pure Base 500 FX tiene una capacidad de almacenamiento versátil, con espacio para hasta 4 discos duros de 2.5" y 2 discos de 3.5". La fuente de alimentación no está incluida, pero es compatible con fuentes de tipo ATX y PS2, con una longitud máxima de 25.8 cm. Fabricado con materiales de alta calidad como acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acero, este gabinete no solo es duradero, sino que también cumple con las certificaciones de sostenibilidad CE y RoHS. Con un peso de 8 kg y un peso del paquete de 9.2 kg, se presenta como una opción robusta y confiable para entusiastas del hardware y gamers. En resumen, el Gabinete be quiet! Pure Base 500 FX Black con Ventana ARGB BGW43 combina un diseño atractivo con un rendimiento excepcional, ofreciendo múltiples opciones de enfriamiento y almacenamiento, ideal para construir un sistema potente y estéticamente agradable.

Medios de almacenaje

Tamanos de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

1

Entrada de audio

Si

Empaquetado de datos

Controlador LED

Si

Peso y dimensiones

Altura

463 mm

Profundidad

450 mm

Peso

8 kg
Ancho
232 mm
Detalles tecnicos
Certificados de sustentabilidad
CE, RoHS
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Otras características
Presion del aire
1.66 mmH2O
Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Iluminacion
Si
Numero de bahias 2.5" y 3.5";
4
Tipo
PC
Iluminacion de color
Multi
Tiempo medio entre fallos
60000 h
Color del producto
Negro
Conector de ventilador
4-pines
Altura maxima de la CPU mas fresco
19 cm
Filtro anti-polvo
Si
Maxima longitud de PSU
25.8 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Adecuado para
Juego
Iluminacion ubicacion
Ventiladores de la caja, Frente
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5";
2
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
36.9 cm
Numero de ranuras de expansion
7
Materiales
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero

Contenido del empaque
Tornillos incluidos
Si
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Empaquetado
Ancho del paquete
285 mm
Profundidad del paquete
510 mm
Peso del paquete
9.2 kg
Altura del paquete
494 mm
Ergonomia
Indicadores LED
Si
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Velocidad de ventilador
1500 - 1700 RPM
Total de ventiladores instalados
4
Tamano de ventilador superior soportado
120,240 mm
Nivel de ruido (baja velocidad)
20.6 Db
Corriente nominal del ventilador
0.07 A
Maximo de ventiladores frontales
3
Nivel de ruido (alta velocidad)
23.3 Db
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
1x 140 mm
Ventiladores frontales instalados
3x 120 mm
Maximos ventiladores superiores
2
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible

| |
|--|
| 120,140 mm |
| Ventiladores inferiores instalados |
| No |
| Tension nominal del ventilador |
| 5 - 13.2 V |
| Capacidad de enfriamiento liquido |
| Si |
| Diametro de ventiladores laterales soportados |
| No |
| Diametro de ventiladores frontales soportados |
| 120/140mm |
| Consumo energetico del ventilador |
| 4.56 W |
| Maximo flujo de aire |
| 56 cfm |
| Ventiladores superiores instalados |
| No |
| Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados |
| No |
| Diametro de ventiladores traseros soportados |
| 140mm |
| Tamano maximo de radiador soportado |
| 120,140,240,280,360 mm |
| Ventiladores laterales instalados |
| No |
| Maximo de ventiladores posteriores |
| 1 |
| \$2,351.14MN |