



LG 32SM5J-B PANTALLA COMERCIAL LCD 32 FULL HD NEGRO

El LG LCD de 32" Full HD Comercial 32SM5J-B es un televisor diseñado para ofrecer una experiencia visual de alta calidad. Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, proporciona imágenes nítidas y detalladas. La pantalla tiene una diagonal de 81.3 cm y un brillo de 400 cd/m², lo que garantiza una buena visibilidad en diversas condiciones de iluminación. Este modelo cuenta con altavoces incorporados, con una potencia estimada RMS de 20 W, y un total de dos altavoces que permiten una experiencia de sonido envolvente. La relación de contraste dinámica es de 1000000:1, mientras que la relación de contraste típica es de 1100:1, lo que mejora la calidad de la imagen al ofrecer negros más profundos y colores más vibrantes. El televisor tiene un diseño de pantalla plana y permite una orientación tanto horizontal como vertical. Su marco es delgado, con un ancho de 1.3 cm en los lados y 1.8 cm en la parte inferior, lo que maximiza el área de visualización. La profundidad de la pantalla es de 55.5 mm, y el dispositivo tiene un peso de 6.5 kg con soporte. En términos de conectividad, el 32SM5J-B incluye tres puertos HDMI, un puerto USB 2.0 y un puerto Ethernet LAN (RJ-45). También cuenta con un puerto RS-232C y es compatible con HDCP versión 2.2. Los cables incluidos son de corriente alterna y HDMI, y se proporciona un mando a distancia para facilitar su uso. El televisor opera con un voltaje de entrada AC de 100 - 240 V y una frecuencia de 50 - 60 Hz, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones eléctricas. Además, tiene un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del entorno. El 32SM5J-B está diseñado para funcionar de manera continua, con un tiempo de funcionamiento de 24 horas al día, 7 días a la semana. Su intervalo de temperatura operativa es de 0 a 40 C y su intervalo de humedad relativa para funcionamiento es del 10 al 80%. La disipación de calor es de 187.67 BTU/h, lo que asegura un rendimiento eficiente. Este modelo es ideal para aplicaciones comerciales, ofreciendo una experiencia visual de alta calidad y una conectividad versátil, todo en un diseño elegante y funcional.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

RS-232C

Si

Version USB

2.0

Entrada remoto (IR)

1

Numero de puertos HDMI

3

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Profundidad de pantalla

55.5 mm

Peso de pantalla

5.7 kg

Profundidad dispositivo (con soporte)

154.2 mm

Ancho de la pantalla

729.4 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

729.4 mm

Altura de pantalla

428.9 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

481 mm

Detalles tecnicos

Indice de niebla

1%

Peso (con soporte)

6.5 kg

Exhibicion

Numero de colores de la pantalla

16.7 millones de colores

Angulo de vision, horizontal

178°

Diagonal de la pantalla

32"

Pantalla tactil

No

Angulo de vision, vertical

178°

Razon de contraste (tipica)

1100:1

HDCP

Si

Tiempo de respuesta

10 ms

Resolucion de la pantalla

1920x1080 Full HD

Relacion de contraste (dinamico)

1000000:1

Tecnologia de visualizacion

LCD

Tipo HD

Full HD

Brillo de pantalla

400 cd / m²

Control de energia

Consumo energetico

55 W

Disipacion del calor

187.67 BTU/h

Frecuencia de entrada AC

50/60Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240V

Diseno

Ancho del marco (inferior)

1.8 cm

Ancho del marco (lateral)

1.3 cm

Color del producto

Negro

Ancho del marco (superior)
1.3 cm
Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
20W
Numero de altavoces incorporados
2
Desempeno
Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
Utilizar con
Universal
HDCP version
2.2
Sensor de luz ambiental
Si
Ergonomia
Interfaces de montaje VESA
200 x 200 mm
montaje VESA
Si
Caracteristicas
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
85285210
\$7,096.58MN