



LOGITECH PANEL DE PROGRAMACION TACTIL 10.1 LCD 1280 X 800 PÍXELES NEGRO
<p>EN EL LUGAR Y EL MOMENTO ADECUADOS Tap Scheduler facilita la visualización de los detalles de la reunión y la reserva de una sala para reuniones ad hoc o futuras. Implante fácilmente como un panel de programación específico para las principales soluciones de programación de salas para ayudar a los trabajadores a encontrar y reclamar el espacio adecuado. INSTALACION LIMPIA Y FACIL Los soportes incluidos y el cableado limpio ayudan a garantizar una configuración ordenada y profesional. PANEL DE PLANIFICACION DE DISEÑO ESPECIFICO Tap Scheduler se ha diseñado para facilitar su visualización y uso, con una pantalla espaciosa y un perfil elegante y discreto. Confíe en Tap Scheduler para obtener un rendimiento fiable con componentes resistentes fabricados para durar. ELIJA SU PLATAFORMA Facilite una experiencia de reunión fluida a través de Tap Scheduler y el conjunto de soluciones para salas de Logitech, que se integran con Microsoft Teams&reg;; Zoom Rooms y otros proveedores de servicios para elevar el nivel de la colaboración. FACILIDAD DE GESTION CON LOGITECH SYNC Con Logitech Sync, puede supervisar y administrar Tap Scheduler junto con los demás dispositivos de la sala de reunión desde una sola plataforma. - UNA ELECCION QUE LE HARA SENTIRSE BIEN Logitech se compromete a crear un mundo más sostenible. Trabajamos de manera activa para minimizar nuestra huella medioambiental y acelerar el ritmo del cambio social. ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON EL PLAN DE SERVICIO SELECT Elimine las barreras que dificultan la colaboración y asegúrese de que las salas de conferencias estén listas para la próxima reunión. Select es un plan de servicio beneficioso para todas las implementaciones y tamaños de sala. Optimice el tiempo de actividad con asistencia de expertos en el plazo de una hora, rápidas sustituciones de productos y funcionalidad premium de Sync para resolver problemas de forma proactiva antes de que afecten a su negocio. Con Select, nos asociamos con usted para reducir la gestión diaria, optimizar el rendimiento y ayudarle a maximizar su inversión.</p> <p>Puertos e Interfaces</p> <p>Bluetooth</p> <p>Si</p> <p>Version de Bluetooth</p> <p>5.0</p> <p>Peso y dimensiones</p> <p>Ancho del paquete</p> <p>247 mm</p> <p>Altura</p> <p>165 mm</p> <p>Largo del paquete</p> <p>346 mm</p> <p>Alto del paquete</p> <p>93 mm</p> <p>Peso del paquete</p> <p>2.17 kg</p> <p>Peso</p> <p>700 g</p> <p>Ancho</p> <p>246.2 mm</p> <p>Exhibicion</p> <p>Diagonal de la pantalla</p> <p>10.1"</p> <p>Pantalla táctil</p> <p>Si</p> <p>Numero de puntos táctiles simultáneos</p>

10
Razon de contraste (tipica)
1000:1
Angulo de vision
170°
Revestimiento oleofobico
Si
Tecnologia touchscreen
Capacitiva
Anti-huellas
Si
Resolucion de la pantalla
1280x800
Tecnologia de visualizacion
IPS
Retroiluminacion LED
Si
Brillo de pantalla
400 cd / m ²
Control de energia
Tipo de alimentacion
PoE
Diseno
Acelerometro
Si
Interfaces de montaje de panel
100 x 100 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T)
0 - 40 °C
Audio
Altavoces incorporados
No
Microfono incorporado
No
Contenido del empaque
Soporte(s) de montaje incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Kit de montaje
Si
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100Mbit/s
Ethernet

Si
Wifi
Si
Algoritmos de seguridad
128-bit AES
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Sensor de luz ambiental
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
358 mm
Camara fotografica
Camara incorporada
No
Red
Estandares de Wi-Fi
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Caracteristicas
Estandares de red
IEEE 802.3af
\$13,961.15MN