



**MANHATTAN CABLE 356152 HDMI 2.1 MACHO - HDMI MACHO 48 GBIT-S 10 METROS**

El cable HDMI de 10 metros presenta una serie de características técnicas que lo hacen ideal para la transmisión de audio y video de alta calidad. Este producto es compatible con HDCP 2.3 y soporta tecnologías avanzadas como Dolby Atmos y Dolby Vision, lo que garantiza una experiencia audiovisual inmersiva. El cable está diseñado con conectores HDMI tipo A (Estandar) en ambos extremos, ambos de género macho, y cuenta con contactos chapados en oro para asegurar una mejor conductividad. La velocidad de transferencia de datos alcanza hasta 48 Gbit/s, lo que permite la transmisión de formatos de video de hasta 4320p y soporta un rango dinámico alto (HDR). El material del cable combina fibra óptica y cobre, lo que contribuye a su alta calidad y durabilidad. Además, el cable es magnéticamente protegido y tiene un AWG de 30, lo que lo hace resistente a interferencias. La máxima velocidad de actualización es de 120 Hz, lo que es ideal para aplicaciones que requieren una alta frecuencia de imagen. El rango de temperatura operativa se sitúa entre 0 y 40 °C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento es de -20 a 60 °C. Este cable también es capaz de operar en un rango de humedad relativa de 0 a 96%, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. El producto se presenta en una caja y tiene un peso de 360 g, con un peso total del paquete de 400 g. Se incluye una pieza por paquete. Este cable es compatible con el canal de retorno de audio (ARC) y cuenta con un canal HDMI Ethernet, lo que permite una conexión más versátil y eficiente. En términos de soporte gráfico, el cable es capaz de manejar formatos de hasta 7680 x 4320 y ofrece soporte para RGB 4:4:4 y muestras de color 4:4:4. La facilidad de uso se ve reflejada en su diseño Plug and Play, que permite una conexión rápida y sencilla. Este cable HDMI es una opción robusta y confiable para quienes buscan una solución de conexión de alta calidad para sus dispositivos electrónicos.

**Peso y dimensiones**

**Peso del paquete**

400 g

**Peso**

360 g

**Detalles técnicos**

**Certificados de conformidad**

Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA

**Longitud de cable**

10 Metros

**Otras características**

**Color del producto**

Negro

**Contenido del embalaje**

**Tipo de embalaje**

Caja

**Cantidad por paquete**

1 Pieza

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

0 - 40 °C

**Intervalo de temperatura de almacenaje**

-20 - 60 °C

**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**

0 - 96%

**Video**

**HDCP**

Si

Formato de video soportado

4320p

Caracteristicas

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

AWG calibre del cable

30

Alto Rango Dinamico (HDR)

Si

Tipo de cable

Cable redondo

Maxima velocidad de actualizacion

120Hz

Velocidad de transferencia de datos

48 Gbit/s

Tecnologias Dolby

Dolby Atmos, Dolby Vision

Canal HDMI Ethernet

Si

Genero del conector 1

Macho

Version HDMI

2.1

Conector 2

HDMI

Genero del conector 2

Macho

Factor de forma de conector 1

Derecho

HDCP version

2.3

Contactos del conector chapado

Oro

Magneticamente protegida

Si

Soporte RGB

4:4:4

Muestras de color

4:4:4

Conector 1

HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

Si

Material del cable

Fibra optica/Cobre

Formatos graficos soportados

3840 x 2160, 7680 x 4320

Canales de audio digital soportados (sin comprimir)

32

|                               |
|-------------------------------|
| Factor de forma de conector 2 |
| Derecho                       |
| \$2,525.23MN                  |