



MONITOR ELO TOUCHSYSTEMS 2770L LED TOUCH 27 HDMI NEGRO

Este monitor cuenta con una pantalla TFT de 27 pulgadas y resolución Full HD. Presenta un tiempo de respuesta de 8 ms y un brillo máximo de 270 cd/m². Con tecnología LED, ofrece un ángulo de visión amplio tanto horizontal como vertical.

Además, tiene dos altavoces incorporados con una potencia de 4 W RMS. Con un diseño en color negro y montaje VESA, es compatible con HDMI y DisplayPort. Es un producto eficiente energéticamente con certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR. Incluye un puerto táctil USB y un conector USB, así como salidas para auriculares. Con un peso de 6.3 kg sin la base, es apto para montaje en pared.

Puertos e Interfaces

Puerto táctil USB

Si

Conector USB incorporado

Si

Salida de auriculares

Si

HDMI

Si

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

2

Cantidad de DisplayPorts

1

Numero de puertos táctiles USB

1

Salidas para auriculares

1

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

372.8 mm

Peso (sin base)

6.3 kg

Ancho (sin base)

626.2 mm

Altura (sin base)

43.8 mm

Detalles técnicos

Tipo de pantalla

TFT

Version de DisplayPort

1.2

Sustainability certificates

ENERGY STAR
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 82 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
68,6 cm (27")
Pantalla tactil
Si
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1000:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
8 ms
Intervalo de escaneado vertical
50 - 75 Hz
Tecnologia touchscreen
Sistema capacitivo proyectado
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Tecnologia de visualizacion
LED
Display brightness (peak)
270 cd / m ²
Tipo HD
Full HD
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
E
Consumo energetico
19 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo energetico (en suspension)

0.5 W
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
18 kWh
Consumo de energia (apagado)
0.16 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Certificacion
CUL, IC
CCC
CE
UKCA
KCC
BSMI
FCC, UL
VCCI, PSE
CB
RCM
EAC
CoC
RoHS, WEEE, REACH
BIS
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI, USB
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Audio
Potencia estimada RMS
4 W
Numero de altavoces
2
Desempeno
Tecnologia tactil
Multi-touch
Tipo de pantalla tactil
Multi-usuario
Tiempo medio entre fallos
50000 h
HDCP

Si
AMD FreeSync
No
Microfono incorporado
No
NVIDIA G-SYNC
No
Empaquetado
Ancho del paquete
703 mm
Profundidad del paquete
136 mm
Peso del paquete
9.45 kg
Altura del paquete
489 mm
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Montaje de pared
Si
montaje VESA
Si
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
\$15,482.44MN