



MONITOR GAMER CURVO AOC CQ32G2S LED 32 ULTRAWIDE FULL HD FREESYNC 165HZ HDMI NEGRO-ROJO

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado
No
Auriculares
3,5 mm
Salida de auriculares
Si
Version HDMI
2.0
Puerto DVI
No
Numero de puertos HDMI
2
Cantidad de DisplayPorts
1
Version de DisplayPort
1.2
Multimedia
Camara incorporada
No
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
820 mm
Profundidad (sin base)
24.5 cm
Profundidad del paquete
227 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
244.9 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
713.1 mm
Peso (sin base)
7.65 kg
Peso (con soporte)
7.65 kg
Peso del paquete
16.9 kg
Ancho (sin base)
71.3 cm
Altura del paquete
524 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
530.3 mm
Altura (sin base)
53 cm
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal

30 - 200 kHz

Numero de colores de la pantalla

16.78 millones de colores

Angulo de vision, horizontal

178°

Cobertura sRGB (tipica)

120%

Diagonal de la pantalla

81,3 cm (32")

Tamano visible, horizontal

69.7 cm

Tipo de pantalla

VA

Forma de la pantalla

Curva

Profundidad de color

8 bit

Maxima velocidad de actualizacion

165 Hz

Angulo de vision, vertical

178°

Razon de contraste (tipica)

3000:1

Relacion de aspecto nativa

16:9

Tipo de retroiluminacion

W-LED

Curvatura de la pantalla

150 cm

Superficie de la pantalla

Mate

Screen curvature rating

1500R

Tiempo de respuesta

1 ms

Intervalo de escaneado vertical

48 - 165 Hz

Resolucion de la pantalla

2560 x 1080 Pixeles

Relacion de contraste (dinamico)

8000000:1

RGB colour space

sRGB

Tecnologia de visualizacion

LCD

Display brightness (typical)

300 cd / m²

Formato de video soportado

1080p

Tipo HD

Full HD
Formatos graficos soportados
2560 x 1080
Tamano de pixel
0.2724 x 0.2724 mm
Tamano visible, vertical
39.2 cm
Otras características
HDMI
Si
Entrada de audio
No
Control de energia
Consumo energetico
49 W
Longitud del cable
1.8 m
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Adaptador de energia externo
No
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Bisel frontal
Negro
Soporte desmontable
Si
Color del producto
Negro, Rojo
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Diseño sin marco
Si
Posicionamiento de mercado
Juego
Color de pies
Negro / Rojo
Contenido del embalaje
Longitud del cable HDMI
1.8 m
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Audio

Altavoces incorporados
No
Contenido del empaque
Longitud del cable DisplayPort
1.8 m
Desempeno
AMD FreeSync type
FreeSync
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
Si
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Rango de frecuencias de actualizacion de la tecnologia FreeSync de AMD
48 - 144 Hz
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Ergonomia
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
11 cm
Angulo de inclinacion
3.5 - 21.5°
Idiomas OSD
Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Italiano, Japonese, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Numero de lenguajes OSD
16
Angulo de giro (alcance)
30 - 30°
Aprobaciones reguladoras
Certificacion

ISO
\$9,601.20MN