



MONITOR LENOVO THINKVISION S24i-30 LED 23.8 1920X1080 FULL HD 100HZ HDMI NEGRO

El monitor Lenovo ThinkVision S24i-30 es un dispositivo de visualización de 23.8 pulgadas que ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Su tecnología de pantalla IPS proporciona ángulos de visión amplios de 178° tanto en horizontal como en vertical, lo que permite una visualización clara desde diferentes posiciones. La densidad de píxel es de 93 ppi, y el tamaño de píxel es de 0.275 x 0.275 mm. Este monitor cuenta con una gama de colores del 99% en el espacio de color sRGB, lo que garantiza una reproducción precisa y vibrante de los colores. La pantalla tiene un brillo típico de 250 cd/m² y una relación de contraste típica de 1300:1, lo que contribuye a una experiencia visual agradable. Además, la tecnología Low Blue Light ayuda a reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de uso. El diseño del monitor es plano y presenta un bisel frontal negro, con un ancho de marco inferior de 2.2 cm y un ancho de marco superior de 2 mm. La profundidad del dispositivo con soporte es de 183 mm, y su peso total es de 3.8 kg. El soporte es desmontable y permite un ajuste de inclinación de -5° a 22°, aunque no cuenta con ajuste de altura. En cuanto a conectividad, el monitor incluye un puerto HDMI (versión 1.4) y un puerto VGA (D-Sub), así como un cable HDMI de 1.8 m y un cable de corriente alterna. La gestión de cables está integrada para mantener un espacio de trabajo ordenado. La salida de audio está disponible, aunque no incluye altavoces incorporados. El Lenovo ThinkVision S24i-30 es compatible con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. Además, cuenta con certificaciones como ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, y cumple con la normativa RoHS y EU Energy Efficiency Level (Level-E). También está certificado por TÜV Rheinland® para comodidad ocular y baja luz azul. El consumo de energía en modo activo es de 20.5 W, mientras que en modo inactivo y apagado es de 0.5 W. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el voltaje de entrada es de 100 - 240 V. La pantalla antirreflejante mejora la visibilidad en diferentes condiciones de luz. Este monitor es una opción ideal para quienes buscan un dispositivo confiable y eficiente para el trabajo diario, con características que favorecen la comodidad visual y la conectividad.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

0

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

592 mm

Profundidad (sin base)

43 mm

Profundidad del paquete

110 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

183 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

539.4 mm

Peso (sin base)
3 kg
Peso (con soporte)
3.8 kg
Ancho (sin base)
539.4 mm
Altura del paquete
415 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
434 mm
Altura (sin base)
326.2 mm
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
4 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
93 ppi
Diagonal de la pantalla
23.8"
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
52.7 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color
8 bit
Maxima velocidad de actualizacion
100Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1300:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
99%
Tipo de retroiluminacion
W-LED
Tiempo de respuesta
6 ms
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Relacion de contraste (dinamico)

3000000:1

RGB colour space

sRGB

Tecnologia de visualizacion

LED

Display brightness (typical)

250 cd / mÂ²

Tipo HD

Full HD

Pantalla antirreflejante

Si

Tamano de pixel

0.275 x 0.275 mm

Tamano visible, vertical

29.6 cm

Otras características

HDMI

Si

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 11

Gestión de cables

Si

Salida de audio

Si

Control de energía

Longitud del cable

1.8 m

Consumo de energía (max)

20.5 W

Consumo de energía (inactivo)

0.5 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Consumo de energía (apagado)

0.5 W

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Bisel frontal

Negro

Soporte desmontable

Si

Ancho del marco (inferior)

2.2 cm

Ancho del marco (lateral)

2 mm

Color del producto

Negro

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Ancho del marco (superior)
2 mm
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Longitud del cable HDMI
1.8 m
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Guia de configuracion rapida
Si
Audio
Altavoces incorporados
No
Desempeno
AMD FreeSync
No
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
-5 - 22°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT® Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)
Eyesafe® Display 2.0, TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland® Eye Comfort
\$3,169.90MN