



**MONITOR LENOVO TIO24 G5 PANTALLA 23.8 PULGADAS (1920X1080) HDMI DISPLAYPORT
GARANTIA 3 ANOS CON FABRICANTE.**

El Monitor Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED 23.8" tiene un consumo energetico de 14 W y ofrece un espacio de color RGB sRGB. Con interfaces de montaje VESA de 100 x 100 mm, su pantalla es plana y cuenta con una densidad de pixeles de 93 ppi. El color de la pantalla es Raven Black y puede mostrar hasta 16.7 millones de colores. Con una maxima velocidad de actualizacion de 60 Hz y un ancho de marco superior de 2 mm, su peso con soporte es de 6 kg. Este monitor IPS tiene un ancho de 539.8 mm sin la base y es compatible con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. Ademas, cuenta con un conmutador KVM integrado, retroiluminacion W-LED y una profundidad de paquete de 187 mm. Con una relacion de contraste tipica de 1000:1 y una resolucion de pantalla de 1920 x 1080 pixeles, incluye cables de corriente alterna y tiene un tiempo de respuesta rapido de 4 ms. Con una cobertura sRGB tipica del 99%, su altura sin base es de 367.6 mm y tiene 2 altavoces incorporados. Este monitor tambien ofrece ajuste de inclinacion, un puerto HDMI, gestion de cables y altavoces con una potencia estimada de 6 W. Con un diseno en color Negro/Rojo, su consumo energetico maximo es de 34 W y es compatible con montaje VESA. Incluye un conector USB incorporado, altavoces incorporados, y cumple con diversas certificaciones como EPEAT Gold Registered, ENERGY STAR Certified, y RoHS compliant. Con un consumo de energia en modo apagado de 0.5 W, este monitor Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED 23.8" es una excelente opcion para tus necesidades de visualizacion.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Numero de puertos ascendentes

1

Conmutador KVM integrado

Si

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

1

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Tipo de puerto USB de carga

USB Tipo B

Version de DisplayPort

1.2

Multimedia

Camara incorporada

Si

Empaquetado de datos

Adaptador de corriente incluido

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

620 mm

Profundidad (sin base)

72.8 mm
Profundidad del paquete
187 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
207.6 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
539.8 mm
Peso (sin base)
3.7 kg
Peso (con soporte)
6 kg
Peso del paquete
9.5 kg
Ancho (sin base)
539.8 mm
Altura del paquete
420 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
539.6 mm
Altura (sin base)
367.6 mm
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
4 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
93 ppi
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
23.8"
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
52.7 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color
8 bit
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1000:1

Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
99%
Tipo de retroiluminacion
W-LED
Tiempo de respuesta
6 ms
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Relacion de contraste (dinamico)
3000000:1
RGB colour space
sRGB
Tecnologia de visualizacion
LED
Display brightness (typical)
250 cd / mÂ²
Tipo HD
Full HD
Pantalla antirreflejante
Si
Tamano de pixel
0.275 x 0.275 mm
Tamano visible, vertical
29.6 cm
Otras características
HDMI
Si
Sistemas operativos compatibles
Windows 10
Windows 11
Gestion de cables
Si
Tipo de fuente de alimentacion
Externo
Control de energia
Consumo energetico
14 W
Longitud del cable
1 m
Consumo de energia (max)
34 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo de energia (apagado)
0.5 W
Voltaje de entrada AC

100 - 240 V
Diseno
Soporte desmontable
Si
Nombre del color
Raven Black
Ancho del marco (inferior)
4.6 cm
Ancho del marco (lateral)
2 mm
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Ancho del marco (superior)
2 mm
Color de pies
Negro / Rojo
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Guia de configuracion rapida
Si
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
6W
Microfono incorporado
Si
Numero de altavoces
2
Desempeno
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
15.5 cm
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA

100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Angulo de giro (alcance)
-45 - 45°
Ajuste de la inclinacion
Si
Angulo de pivote
-5 - 90°
Eje
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
EPEAT Gold Registered
EU Energy Label (D-class)
ENERGY STAR Certified
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Volatile Organic Compound Certification
RoHS compliant
Eyesafe Certified 2.0
TUV Rheinland Eye Comfort Certification
T
\$5,040.00MN