



**MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 COLOR INYECCION TANQUE DE TINTA INALAMBRICO
PRINT-SCAN-COPY**

Especificaciones

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Si

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

1

Total input capacity

100 hojas

Empaquetado de datos

Cables incluidos

Corriente alterna

Peso y dimensiones

Altura

187 mm

Profundidad

347 mm

Ancho

375 mm

Exploracion

Tipo de escaneado

Escaner de cama plana

Area maxima de escaneo

216 x 297 mm

Profundidad de salida en escala de grises

8 bit

Resolucion optica de escaner

1200 x 2400 DPI

Tecnologia de escaneado

CIS

Profundidad de entrada de escala de grises

16 bit

Profundidad de salida de color

24 Bit

Formatos de texto soportados

PDF

Profundidad de entrada de color

48 bit

Formatos de imagen soportados

PNG, BMP, TIFF, JPEG

Velocidad de impresion

Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en color

5 ppm
Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en negro
10.5 ppm
Exhibicion
Pantalla a color
Si
Control de energia
Consumo de energia (copiando)
12 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Copiado
Resolucion maxima de copia
300 x 600 DPI
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Mopria Print Service
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Desempeno
Enviando por fax
No
Funciones duplex
Imprimir
Tecnologia de impresion
inyeccion de tinta
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Posicionamiento de mercado
Hogar y oficina
Impresion

Color
Copiando
Color
Direccion de papel
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Sobres, Papel fotografico, Papel normal
Tamano de papel fotografico
4x6,5x7,8x10
Tamano de sobres
10
Tamano de impresora No-ISO
Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaracion
Red
Protocolos de gestion
SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD
Caracteristicas
Impresion a doble cara
Si
\$5,981.48MN