



PROYECTOR EPSON POWERLITE L520W 3LCD WXGA 1280 X 800 5200 LUMENES BLUETOOTH CON BOCINA BLANCO

El proyector Epson PowerLite L520W es un dispositivo de proyección que utiliza tecnología 3LCD, ofreciendo un brillo de 5200 lumenes ANSI y una resolución original WXGA (1280x800). Su diseño en color blanco y dimensiones de 121 mm de altura y 304 mm de profundidad lo hacen adecuado para entornos de negocios. Este proyector cuenta con una relación de aspecto nativa de 16:10 y es compatible con relaciones de aspecto de 16:10. La capacidad de zoom es manual, con un intervalo de longitud focal de 18.2 a 29.2 mm, y permite una corrección trapezoidal horizontal de -30 a 30u00b0. La uniformidad de la imagen es del 86%, y el número de colores que puede proyectar asciende a 1.07 mil millones. El consumo energético del proyector es de 301 W en funcionamiento y de 2 W en modo inactivo. La fuente de energía es corriente alterna, y el nivel de ruido en modo normal es de 31 dB, mientras que en modo económico se reduce a 23 dB. La vida útil de la fuente de luz en modo económico es de 30,000 horas, y en modo normal es de 20,000 horas. La fuente de luz es de tipo híbrido láser/LED. El proyector incluye dos puertos HDMI de tamaño completo y dos puertos VGA (D-Sub), así como una entrada de audio (L,R) y una salida de audio (L,R). También cuenta con una ranura para cable de seguridad tipo Kensington y un mando a distancia. La conectividad Ethernet está disponible, aunque no cuenta con WiFi. El rango de temperatura operativa del dispositivo es de 0 a 45 u00b0C, y es adecuado para pantallas de entre 736.6 mm y 7112 mm (29 a 280 pulgadas). El intervalo de escaneo horizontal es de 13.5 a 162 kHz y el vertical de 24 a 60 Hz. La relación de contraste típica es de 2,500,000:1. El contenido del paquete incluye el proyector PowerLite L520W, un cable de alimentación, un cable de computadora (HDMI), un control remoto con baterías y una hoja de configuración rápida, así como una cubierta para cables. Este proyector cumple con certificaciones de sostenibilidad, siendo bueno para el reciclaje y cumpliendo con la normativa RoHS.

Puertos e Interfaces

PC (D-Sub)

Si

Entrada de audio (L,R)

2

Salida de audio (L,R)

1

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Número de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232C

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

2

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

10W

Peso y dimensiones

Altura

121 mm

Profundidad

304 mm

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
Good for recycling, RoHS
Control de energia
Consumo energetico
301 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Diseno
Tipo de producto
Modulo proyector
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.38 - 29.2
Enfoque
Manual
Intervalo de longitud focal
18.2 - 29.2 mm
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Contenido del empaque
Contenido del paquete
PowerLite L520W projector, power cable, computer cable
(HDMI), projector remote control with batteries, Quick Setup
Sheet, cable cover
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
13.5 - 162 kHz
Nivel de ruido
31 Db

Nivel de ruido (modo economico)
23 Db
Intervalo de escaneado vertical
24 - 60 Hz
Posicionamiento de mercado
Negocios
Proyector
Razon de contraste (tipica)
2500000:1
Relacion de aspecto nativa
16:10
Correccion trapezoidal, horizontal
-30 - 30°
Brillo de proyector
5200 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
3LCD
Resolucion original del proyector
1280x800 WXGA
Uniformidad
86%
Tipo de zoom
Manual
Compatibilidad de tamano de pantalla
736.6 - 7112 mm (29 - 280")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Relaciones de aspecto compatibles
16:10
Tamano de matriz
1.5 cm (0.59")
Video
Alta Definicion Total
No
Caracteristicas
Duplicacion de pantalla
Si
\$40,764.56MN