



PROYECTOR EPSON POWERLITE L630U 3LCD WUXGA 1920 X 1200 6200 LUMENES INALAMBRICO CON BOCINAS BLANCO

El proyector Epson PowerLite L630U es un dispositivo de proyeccion que utiliza la tecnologia 3LCD, ofreciendo una resolucion original WUXGA de 1920x1200 pixeles. Con un brillo de 6200 lumenes ANSI, este proyector es ideal para entornos de negocios, garantizando imagenes nitidas y claras incluso en condiciones de iluminacion brillante. Este modelo cuenta con tres puertos HDMI y tres puertos VGA (D-Sub), lo que permite una conectividad versatil. Ademias, incluye un puerto USB 2.0 Type-B y un puerto Ethernet LAN (RJ-45), facilitando la integracion en redes. La capacidad de conexion inalambrica a traves de WiFi y la compatibilidad con Miracast amplian las opciones de presentacion. El proyector tiene un diseno compacto, con dimensiones de 135.9 mm de altura y 319.8 mm de profundidad, y un peso de 8.39 kg, lo que lo hace facil de transportar. La fuente de luz laser tiene una vida util de hasta 20,000 horas, extendiendose a 30,000 horas en modo economico. El consumo energetico es de 358 W en funcionamiento y 2 W en modo inactivo. El sonido es proporcionado por un altavoz incorporado de 10 W, y la salida de audio incluye un conector para altavoces externos. La relacion de aspecto nativa es de 16:10, y el proyector permite un rango de cambio horizontal y vertical de la lente de -20 a 20% y -50 a 50%, respectivamente, asi como una correccion trapezoidal horizontal de -30 a 30°. El proyector Epson PowerLite L630U es capaz de proyectar imagenes en un tamano de pantalla que varia entre 50 y 500 pulgadas, con un numero de colores que alcanza 1.07 mil millones. El mando a distancia incluido facilita su operacion, y la ranura para cable de seguridad Kensington proporciona una opcion adicional de seguridad. Con un nivel de ruido de 38 dB en funcionamiento normal y 27 dB en modo economico, este proyector es adecuado para presentaciones en entornos donde se requiere un funcionamiento silencioso. La potencia estimada RMS de 10 W asegura una calidad de sonido adecuada para presentaciones y reuniones. En resumen, el proyector Epson PowerLite L630U combina tecnologia avanzada, versatilidad de conectividad y un rendimiento optimo, convirtiendolo en una opcion destacada para el mercado empresarial.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

USB 2.0 Type-B ports quantity

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

HDBaseT port

Si

Entrada de audio (L,R)

2

Salida de audio (L,R)

1

Numero de puertos HDMI

3

Tipo de serie de interfaz

RS-232C

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

3

Multimedia

Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10W
Numero de altavoces incorporados
1
Peso y dimensiones
Altura
135.9 mm
Profundidad
319.8 mm
Peso
8.39 kg
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
358 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Sistema de lentes
rango de cambio vertical de la lente
-50 - 50%
Relacion de alcance
1.35/2.2
Enfoque
Manual
rango de cambio Horizontal de la lente
-20 - 20%

<p> Conexion Ethernet Si Wifi Si Miracast Si Desempeno Nivel de ruido 38 dB Nivel de ruido (modo economico) 27 dB Posicionamiento de mercado Negocios Proyector Alcance de zoom 1.6:1 Razon de contraste (tipica) 2500000:1 Relacion de aspecto nativa 16:10 Correccion trapezoidal, horizontal -30 - 30° Brillo de proyector 6200 lumenes ANSI Tecnologia de proyeccion 3LCD Resolucion original del proyector 1920x1200 WUXGA Compatibilidad de tamano de pantalla 1270 - 12700 mm (50 - 500") Numero de colores 1.07 mil millones de colores Capacidad de zoom Si Tamano de matriz 1.7 cm (0.67") Video Alta Definicion Total Si Senal analogica No compatible 3D No </p>
<p> \$69,558.59MN \$61,849.31MN </p>