



PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 3LCD XGA 1024 X 768 3600 LUMENES CON BOCINAS BLANCO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
USB 2.0 Type-B ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Microfono, jack de entrada	Si
Salida de video compuesto	1
Entrada de S-Video	1
Entrada de audio (L,R)	1
Salida de audio (L,R)	1
Numero de puertos HDMI	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	1
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	16 W
Numero de altavoces incorporados	1
Peso y dimensiones	
Profundidad	259 mm
Ancho	294.6 mm
Detalles tecnicos	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	345 W
Consumo de energia (inactivo)	235 W
Fuente de energia	
Corriente alterna	

Frecuencia de entrada AC
 50/60 Hz
 Voltaje de entrada AC
 100 - 240 V
 Diseno
 Tipo de producto
 Proyector portatil
 Color del producto
 Blanco
 Contenido del embalaje
 Manual de usuario
 Si
 Mando a distancia
 Si
 Pilas incluidas
 Si
 Cables incluidos
 Corriente alterna, VGA
 Sistema de lentes
 Enfoque
 Manual
 Intervalo de longitud focal
 1.49 - 1.72 mm
 Conexion
 Ethernet
 Si
 Lamparas
 Tipo de lampara
 UHE
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 5 - 35 Â°C
 Desempeno
 Nivel de ruido
 37 dB
 Nivel de ruido (modo economico)
 28 dB
 Posicionamiento de mercado
 Portatil
 Proyector
 Distancia de proyeccion del objetivo
 0.89 - 9.12 m
 Razon de contraste (tipica)
 16000:1
 Relacion de aspecto nativa
 4:3
 Brillo de proyector
 3600 lumenes ANSI
 Tecnologia de proyeccion
 3LCD

Resolucion original del proyector
XGA (1024x768)
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Tipo de matriz
3-panel (p-Si TFT activa)
Numero de colores
1.073 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM
\$14,189.52MN