

PROYECTOR INTERACTIVO BENQ MW826STH DLP WXGA 1280 X 800 3500 LUMENES TIRO CORTO CON BOCINAS BLANCO



Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0

1

Entrada de S-Video

1

Entrada de video compuesto

1

Entrada de CA

Si

Entrada de audio (L,R)

1

Entrada de audio para PC

Si

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Salida de audio para PC

Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

3

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

10 W

Numero de altavoces incorporados

1

Peso y dimensiones

Altura

120 mm

Profundidad

239 mm

Ancho

296 mm

Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
260 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Tipo de producto
Proyector para escritorio
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Sistema de lentes
Compensar
105%
Distancia focal fija
6.9 mm
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Smart TV
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 1499 m
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
33 dB
Nivel de ruido (modo economico)
29 dB
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
28
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Presentacion
Proyector
Razon de contraste (tipica)
20000:1
Relacion de aspecto nativa
16:10
Brillo de proyector
3500 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Tipo de zoom
Fijo
Compatibilidad de tamano de pantalla
1778 - 3048 mm (70 - 120")
Tipo de matriz
DMD
Numero de colores
1.073 mil millones de colores
Tamano de matriz
1.65 cm (0.65")
Video
Senal analogica
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM
Formato de video soportado
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA)
\$18,954.16MN \$16,802.73MN