



PROYECTOR PORTATIL VIEWSONIC M2E LED DLP 1920 X 1080 1000 LUMENES BLUETOOTH INALAMBRICO CON BOCINAS GRIS

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

64 GB

Capacidad de almacenamiento interno

16 GB

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD (TransFlash), MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Version HDMI

2.0

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamano completo

Numero de puertos HDMI

1

Salida de audio para PC

Si

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

6 W

Numero de altavoces incorporados

2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

258 mm

Profundidad del paquete

255 mm

Altura

54 mm

Peso del paquete

2.9 kg

Profundidad

184 mm

Peso

1 kg

Ancho

184 mm

Altura del paquete

167 mm

Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
75 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Tipo de producto
Standard throw projector
Color del producto
Gris, Blanco
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, USB Tipo C
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.21
Rango de apertura
1.7 - 1.7
Compensar
100%
Distancia focal fija
6.35 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Smart TV
No
Bluetooth
Si
Version de Bluetooth
4.2
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno

Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
26 dB
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
24 dB
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
23
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Portatil
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
0.65 - 2.68 m
Alcance de zoom
0.8-1:1
Correccion trapezoidal, horizontal
-30 - 30°
Brillo de proyector
1000 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
LED
Resolucion original del proyector
1080p (1920x1080)
Tipo de zoom
Fijo
Compatibilidad de tamano de pantalla
609.6 - 2540 mm (24 - 100")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Tamano de matriz
5.84 mm (0.23")
Video
Alta Definicion Total
Si
3D
No
Formato de video soportado
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p

Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Caracteristicas
Interactivo
No
Ubicacion
Escritorio
\$9,811.43MN