



SCANNER AVISION AD215L 600 X 600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX USB 2.0 NEGRO-BLANCO

Compacto y portatil Con una longitud de 30 cm y solo 1,4 kg de peso, la serie Avision AD215 incorpora un alimentador automatico de documentos (ADF) integrado y un escaner de tarjetas en una unidad compacta. Con el diseno innovador de alimentador automatico replegable y bandeja delantera, los escaneres de la serie AD215 se pueden transportar facilmente y le permiten llevar la productividad de la digitalizacion por lotes a cualquier lugar de trabajo. Portabilidad extra a traves de alimentacion mediante bus USB (solo AD215L) La serie AD215 incluye un adaptador de CA y, para una mayor comodidad con dispositivos moviles, los escaneres se pueden alimentar desde el ordenador a traves del cable de alimentacion bus USB. Dos rutas de expulsion Si su documento de una pagina o tarjeta se carga desde el alimentador delantero o trasero, el escaner proporciona dos rutas de expulsion. El documento se puede expulsar al mismo lado del alimentador o al lado contrario. Elija entre estas dos rutas en la interfaz de usuario de TWAIN y seleccione la ruta de expulsion mas conveniente para usted. Escanee facilmente con solo pulsar un boton Con la recien desarrollada aplicacion de software de Avision, Button Manager V2, la serie de escaneres AD215 escanea ambas caras de una pagina directamente a un archivo PDF que permite busquedas, JPEG u otras aplicaciones ofimaticas como Word o Excel con solo pulsar un boton. La serie AD215 reconoce automaticamente el tamano de cada documento, detecta y endereza los documentos torcidos y muestra las imagenes en su orientacion correcta. Ademias, la imagen escaneada se puede enviar directamente al destino que haya especificado, como correo electronico, impresora, aplicacion de software de procesamiento de imagenes o, incluso, a un servidor en la nube, como Google Drive o Microsoft SharePoint. Productivo y flexible Los escaneres de la serie AD215 son muy productivos, con una velocidad de digitalizacion de hasta 20 ppm y 40 ipm mediante el alimentador automatico de documentos integrado para 20 paginas y admite documentos de hasta 35 cm (14?). Para capturar imagenes de alta calidad de tarjetas, los escaneres de la serie AD215 tambien incluyen una bandeja especial delantera y otra trasera para manipular tarjetas de identificacion de plastico, carnes de conducir e, incluso, tarjetas grabadas en relieve de hasta 1,25 mm o papel hasta tamano oficio (22 x 35 cm [8,5 x 14 pulgadas]) y un peso de entre 27 y 105 g/m2. Lo que hemos incluido La serie Avision AD215 viene con controladores TWAIN e ISIS, e incluye un conjunto de potentes aplicaciones de software que incluyen Avision Button Manager V2, AVScan X y Nuance PaperPort SE 14, Presto! BizCard. Con Button Manager V2, puede crear documentos PDF que permiten busquedas, escanear y enviar imagenes a correos electronicos, impresoras u otros destinos simplemente pulsando el boton Escanear. AVScan X y PaperPort son programas de software de administracion de documentos y procesamiento de imagenes muy eficaces que le permiten agilizar sus tareas de una forma mas eficiente.

Puertos e Interfaces

Version USB

2.0

Interfaz estandar

USB 2.0

Peso y dimensiones

Altura

74 mm

Profundidad

104 mm

Peso

1,4 kg

Ancho

299 mm

Detalles tecnicos
Color del producto
Negro, Blanco
Sistema operativo/software
Software incluido
Button Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14
Requisitos del sistema
Procesador minimo
Intel Core 2 Duo
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind
RAM minima
1024 MB
Exploracion
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)
20 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)
20 ppm
Tipo de escaneado
ADF + Manual feed scanner
Escaneado duplex
Si
Profundidad de salida en escala de grises
8 bit
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Modos de color de escaneado Negro / blanco
Grayscale
Escaner a color
Si
Tamano maximo de escaneado
216 x 356 mm
Profundidad de salida de color
24 Bit
Profundidad de entrada de color
48 bit
Otras características
Peso de medios a escanear
27 - 413 g/m ²
Control de energia
Corriente
1 A
Voltaje de entrada
100-240
Consumo energetico
24 W
Frecuencia de entrada AC
50/60

Tipo de fuente de alimentacion
AC/USB
Diseño
Pantalla incorporada
No
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Guía de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
50 - 95 Â°F
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Desempeno
Tipo de sensor
CIS
Controladores de escaneado
ISIS,TWAIN
Fuentes de luz
LED
Ciclo de trabajo diario (max)
1000 paginas
Formatos de archivo para escaneo
BMP,DOC,DOCS,GIF,HTML,OCR,PDF,PNG,PPT,PPTX,RTF,TIFF,TXT,XLS,XLSX,XPS
Direccion de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Longitud máxima de escaneado
3 m
Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
70 x 70 mm
Tamaño máximo de escaneado (ADF)
216 x 356 mm
Características
Puerto USB
Si
\$3,144.52MN