

STARTECH ADAPTADOR 2X RS-232 MACHO - USB MACHO 60CM NEGRO-GRIS

Este cable USB 2.0 cuenta con conectores macho USB-A y 2 x DB-9 RS-232. Tiene una longitud de 0.6 m y una velocidad de transmisión de 921.6 Kbit/s. El intervalo de temperatura operativa es de -40 a 80 C, con indicadores LED y un peso de 110 g. El material del forro del cable es elastómero termoplástico (TPE) y cumple con la sostenibilidad RoHS. Es compatible con diversos sistemas operativos como Windows, macOS, Linux y Chrome OS. La velocidad de transferencia de datos es de 0.48 Gbit/s y cuenta con un circuito integrado FTDI - FT2232H. Este cable tiene un diseño en color negro y gris, y viene con un manual de usuario.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

225 mm

Profundidad del paquete

155 mm

Altura

20 mm

Peso del paquete

160 g

Profundidad

610 mm

Peso

110 g

Ancho

45 mm

Altura del paquete

55 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Datos logisticos

Longitud de la caja

330 mm

Cantidad por caja

20 pieza(s)

Alto de la caja principal

250 mm

Largo de la caja principal

585 mm

Otras caracteristicas

Sistemas operativos compatibles

Windows 7, 8/8.1, 10, 11

Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

 ${\tt macOS~10.9~to~10.15,~11.0,~12.0,~13.0,~14.0}$

Linux 4.15.x+- LTS Versions

Chrome OS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Diseno



Longitud de cable

0.6 m

Color del producto

Negro/Gris

Material del forro del cable

Elastomero termoplastico (TPE)

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Condiciones ambientales

Humedad relativa

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

-40 - 80 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 °C

Desempeno

Bit de paridad

Even, Mark, No, Extrano, Espacio

Bits de datos

7, 8

Velocidad de transferencia de datos

0.48 Gbit/s

Circuito integrado

FTDI - FT2232H

Velocidad de transmision

921.6 Kbit/s

PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)

4048 B

Bits de parada

1, 2

Caracteristicas

Version USB

USB 2.0

Genero del conector 1

Macho

Conector 2

2 x DB-9 RS-232

Genero del conector 2

Macho

Factor de forma de conector 1

Derecho

Conector 1

USB-A

Factor de forma de conector 2

Derecho

\$1,102.16MN