



STARTECH ADAPTADOR EXTERNA PARA MONITOR DOBLE DE USB 3.0 A HDMI DVI
Especificaciones Puertos e Interfaces Conector USB USB Tipo B Peso y dimensiones Ancho del paquete 144 mm Profundidad del paquete 207 mm Altura 19 mm Peso del paquete 240 g Profundidad 73 mm Peso 42 g Ancho 50 mm Altura del paquete 38 mm Detalles tecnicos Maxima resolucion 2048 x 1152 Pixeles Sustainability certificates RoHS Requisitos del sistema Compatible con Mac Si Memoria RAM minima 2048 GB Velocidad minima del procesador 2,8 GHz Sistema operativo Windows soportado Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Familia de procesadores minima Core i3 Otras caracteristicas Memoria interna 1 GB Diseno Material de la carcasa De plastico

Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Adaptadores de interfaz incluido
DVI-I macho - VGA hembra
Controladores incluidos
Si
Cables incluidos
USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 55 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-5 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Genero del conector USB
Hembra
Tipo de conector DVI
DVI-I
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Salida DisplayPorts
No
Sistema operativo Linux soportado
Ubuntu 14.04,Ubuntu 16.04
Salida HDMI
Si
Salida DVI
Si
Numero de pantallas soportadas
2
Paso a traves de USB
No
Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion
60 Hz
Formatos graficos soportados
720 x 480,832 x 624,1024 x 600,1152 x 870,1280 x 800,1280 x 960,1366 x 768,1600 x 900,2048 x 1152,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1
Profundidad de salida de color
16/32 bit
Canales de salida de audio
5.1 canales
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC

Características
Version USB
3.0 (3.1 Gen 1)
\$1,837.65MN