



UNIVIEW NVR DE 8 CANALES NVR301-08S3-P8 PARA 1 DISCOS DUROS MAX. 8TB 2 X USB 2.0 9 X RJ-45

El Grabador Digital NVR 8 Canales NVR301-08S3-P8 es un dispositivo diseñado para la grabacion y gestion de video en sistemas de seguridad. Con un peso de 1.1 kg, este grabador presenta un diseno compacto con dimensiones de 260 mm de ancho, 240 mm de profundidad y 46 mm de altura. Su color negro le confiere un aspecto moderno y discreto. Este modelo soporta un solo disco duro con una capacidad maxima de almacenamiento de 8 TB, permitiendo una gestion eficiente de los datos. La interfaz SATA facilita la conexion del disco duro. El NVR301-08S3-P8 es compatible con una variedad de resoluciones de video, incluyendo HDMI hasta 4K (3840x2160) a 30Hz y varias resoluciones en VGA, lo que asegura una visualizacion de alta calidad. El dispositivo cuenta con 8 canales de entrada de video y permite la reproduccion simultanea de los mismos, lo que lo hace ideal para sistemas de vigilancia que requieren monitoreo en tiempo real. Ademas, incluye funciones de deteccion de movimiento y perdida de video, asi como la capacidad de tomar imagenes instantaneas. En terminos de conectividad, el NVR301-08S3-P8 ofrece 9 puertos Ethernet LAN (RJ-45) y es compatible con varios protocolos de red, como TCP/IP, P2P, y DHCP. La energia sobre Ethernet (PoE) esta disponible, con un presupuesto total de potencia de 75 W y 30 W por puerto, lo que simplifica la instalacion al reducir la necesidad de cables adicionales. El consumo energetico del dispositivo es de 9 W, y opera en un rango de temperatura de -10 a 55 °C, con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0 a 90%. Este grabador cumple con las certificaciones CE, RoHS y WEEE, lo que garantiza su conformidad con estandares de sostenibilidad. El NVR301-08S3-P8 tambien incluye dos puertos USB 2.0 y salidas RCA de sonido, lo que permite una integracion sencilla con otros dispositivos. La capacidad de gestionar hasta 128 usuarios simultaneamente proporciona flexibilidad en el acceso y control del sistema. Con un ancho de banda de entrada de 64 Mbit/s y un ancho de banda de salida de 48 Mbit/s, este grabador asegura un rendimiento eficiente en la transmision de datos. Los indicadores LED y las opciones de visualizacion en vivo y reproduccion anaden funcionalidad al dispositivo, facilitando su uso en entornos de seguridad. En resumen, el Grabador Digital NVR 8 Canales NVR301-08S3-P8 es una solucion robusta y eficiente para la grabacion y gestion de video, ideal para aplicaciones de vigilancia que requieren un alto rendimiento y confiabilidad.

Medios de almacenaje

Capacidad maxima de almacenaje

8TB

Numero de discos duros instalados

0

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

9

Enchufe de entrada de CC

Si

Entradas RCA de sonido

1

Salidas RCA de sonido

1

Peso y dimensiones

Altura

46 mm

Profundidad

240mm
Ancho
260mm
Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Certificados de cumplimiento
CE, RoHS, WEEE
Otras características
Peso
1.1 kg
Control de energia
Voltaje de salida
52 V
Consumo energetico
9 W
Presupuesto total de potencia PoE
75W
Potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
30 W
Diseno
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100Mbit/s
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP
Wifi
No disponible
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Ancho de banda de salida
48 Mbit/s
Estandares de red
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maxima resolucion
3840x2160 4K
Numero de usuarios

128 usuario(s)
Imagen instantanea
Si
Ancho de banda de entrada
64 Mbit/s
Resoluciones soportadas
HDMI:
4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA:
1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Canales de entrada de video
8 Canales
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 μ-law
Modos de pantalla
Visualizacion en vivo, Reproduccion
Numero de canales reproducidos simultaneamente
8 canales
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
\$3,046.61MN