



XEROX B310 BLANCO Y NEGRO LASER INALAMBRICO PRINT - PRODUCTO PODRIA REQUERIR ACTUALIZACION DE FIRMWARE DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION.

Al fin, una impresora que puede mantener su ritmo. Para empresas pequeñas y medianas (PYMES) y empleados remotos, la nueva forma de trabajar exige una mejor manera de imprimir. Conozca la impresora Xerox® B310, una maquina compacta y veloz en blanco y negro que es ideal para equipos de trabajo intensos, oficinas hogareñas y espacios reducidos. Lista para trabajar desde el primer momento, la B310 brinda la facilidad y alta confiabilidad que se necesitan para hacer mas, de manera mas rapida.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Tecnologia de impresion

Number of bitmap fonts

2

Printer fonts

Bitmap,PCL,PostScript

Number of printer fonts

249

Medios de almacenaje

Capacidad de memoria RAM

256MB

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Si

Bluetooth

No

Puerto USB

Si

Wi-Fi Direct

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)

18 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

42 ppm

Resolucion maxima

600 x 600 DPI

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

5.9 s

Tiempo de calentamiento

90 s

Modos de impresion a doble cara

Auto

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

2

Total input capacity

251 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
250 hojas
Total output capacity
125 hojas
Peso y dimensiones
Altura
222 mm
Profundidad
363 mm
Peso
12.8 kg
Ancho
368 mm
Detalles tecnicos
Protocolos de red compatibles
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services
WSD-Print 802.1x, SNMP
Sustainability certificates
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Velocidad de impresion
Funcion de impresion de folletos
Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras características
Fuentes PCLÂ®
89
Cartucho (s) incluido
Si
Servidor Web incorporado
Si
Fuentes PostScriptÂ®
158
Impresion de marca de agua
Si
Consumo de energia (imprimiendo)
570 W
Control de energia
Frecuencia de entrada AC
47-63 Hz
Voltaje de entrada AC
110 - 127 V
Diseno
Color del producto
Gris/Blanco
Posicionamiento de mercado
Home & Office
Software
Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 8,Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje
CD de software
Si
Documentation CD
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Cable de alimentacion incluido
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
100Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Listo para redes
Si
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Mopria Print Service
Tecnologia de la impresion
Resolucion de impresion en blanco y negro
600 x 600 DPI
Color
No
Impresion duplex
Si
Numero de cartuchos de impresion
1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32.2 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
8 - 80%
Capacidad de la entrada
Capacidad de bandeja multiuso
100 hojas
Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
150 hojas
Desempeno

Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
0 - 6000
Ciclo de trabajo (maximo)
80000 paginas por mes
Frecuencia del procesador
1000 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Nivel de potencia sonora (imprimiendo)
6.8 Db
Sound power level (standby)
3.1 Db
Sound pressure level (duplex printing)
50 Db
Procesador incorporado
Si
Sound pressure level (printing)
53 Db
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 120 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Formato a medida, ancho
99 - 216 mm
Tamano maximo de impresion
Legal (216 x 356 mm)
Formato a medida, largo
148 - 356 mm
Peso de bandeja multiuso
60 - 217 g/m ²
Tipos de bandeja multiuso
Papel bond, Sobres, Papel de alto gramaje, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado
Red
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
No
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit
WEP,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,MSCHAPv2,PEAP,WPA-Enterprise,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-Enterprise
Caracteristicas
Tipo de control
Botones
Page description languages

PCL 5,PCL 6,PostScript 3
\$6,082.49MN