



XVR DAHUA TECHNOLOGY DHXVR5116H4KLI3 NEGRO 3840 X 2160 PIXELES H.264 H.264+ H.265 H.265+ 16 16

El Dahua DVR de 16 Canales, modelo DH-XVR5116H-4KL, es un dispositivo que permite la grabacion y visualizacion en tiempo real de hasta 16 canales de video. Su capacidad maxima de almacenamiento es de 16TB gracias a su interfaz SATA para disco duro interno. Este equipo cuenta con dos puertos USB 2.0 y uno tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) para conectar dispositivos externos como mouse o teclado, asi como tambien para realizar copias de seguridad del contenido grabado. La resolucion maxima soportada por este DVR es de 3840 x 2160 pixeles y utiliza los formatos H.264, H.264+, H.265 y H.265+ para comprimir el video sin perder calidad ni detalles importantes. Ademias, dispone de funciones avanzadas como deteccion automatica de movimiento en video e incluso puede controlar camaras PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom). Tambien incluye salidas VGA (D-Sub), HDMI y audio bidireccional con entrada/salida RCA. Su sistema operativo instalado es LINUX incrustado lo cual garantiza una alta estabilidad del sistema durante su funcionamiento continuo las veinticuatro horas al dia los siete dias a la semana. Con un consumo energetico maximo estimado en tan solo quince vatios, este equipo se presenta como una opcion eficiente desde el punto vista economico ya que no requiere grandes gastos adicionales asociados al costo electrico mensualmente. En cuanto a sus dimensiones fisicas posee unas medidas compactas: ancho=325 mm; profundidad=257mm; altura=55mm; peso =2kg aprox., permitiendo ser ubicado facilmente en cualquier espacio disponible. En resumen, el Dahua DVR de 16 Canales es una excelente opcion para aquellos que buscan un sistema de grabacion y visualizacion de video confiable, eficiente y con funciones avanzadas a nivel profesional.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Puertos RS-485

1

Salidas de rele

3

Numero de puertos HDMI

1

Canales de entrada de alarma

16

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

372 mm

Profundidad del paquete

117 mm

Altura

55 mm

Peso del paquete

2.11 kg

Profundidad

257.1 mm

Ancho

325 mm
Altura del paquete
308 mm
Detalles tecnicos
Emision de video
Si
Canales de entrada de audio
1
Ethernet
Si
Sistema de audio
De 2 vias
Conexion USB
Si
Dual stream support
Si
Deteccion de perdida de video
Si
Cantidad de canales
32 canales
Canales de salida de audio
1.0
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 Âµ-law, PCM
Control de energia
Consumo energetico
15 W
Tension CC
12 V
Tipo de fuente de alimentacion
CC
Diseno
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Unidad de disco duro, Red, Corriente
Conexion
Protocolos de red compatibles
HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Procesador
Procesador incorporado

<p>Si</p> <p>Desempeno</p> <p>Sistema operativo instalado</p> <p>LINUX incrustado</p> <p>Funcion de copia de seguridad</p> <p>Si</p> <p>Interno</p> <p>Si</p> <p>Tasa de bits</p> <p>32 Kbit/s</p> <p>Canales de entrada de video</p> <p>16 canales</p> <p>Deteccion de movimiento en video</p> <p>Si</p> <p>Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)</p> <p>Si</p> <p>Red</p> <p>Tipo de interfaz ethernet</p> <p>Gigabit Ethernet</p> <p>Disco duro</p> <p>Numero de discos duros soportados</p> <p>1</p> <p>Interfaz</p> <p>SATA</p> <p>Capacidad maxima de disco duro</p> <p>16000 GB</p> <p>Video</p> <p>Admite pantallas multiples</p> <p>Si</p> <p>Modo de reproduccion</p> <p>Seleccion de copias de seguridad, Rapido, Pantalla completa, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar</p> <p>Velocidad de captura de video</p> <p>30 fps</p> <p>Senal analogica</p> <p>NTSC, PAL</p> <p>Formatos de compresion de video</p> <p>H.264, H.264+, H.265, H.265+</p> <p>Multi-display modes</p> <p>1, 4, 8, 9, 16, 25, 36</p> <p>Maxima resolucion de video</p> <p>3840 x 2160 Pixeles</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Capacidad del rack</p> <p>1U</p> <p>\$5,729.41MN</p>
--