



ZEBRA IMPRESORA MOVIL ZQ310 PLUS TERMICA DIRECTA INALAMBRICO-ALAMBRICO 203 X 203DPI USB-BLUETOOTH 4.0 NEGRO - NO INCLUYE FUENTE DE PODER

Tanto si sus empleados imprimen etiquetas de rebajas de precios en la superficie de ventas como si deja un albaran de entrega en las instalaciones del cliente, necesitan una impresora portatil que sea rapida, flexible y fiable. La ZQ300 Series es la pequena impresora portatil capaz de hacerlo todo. A partir del legado de las impresoras portatiles iMZ Series, puede elegir entre dos modelos de diseno, cada uno disponible con dos anchuras de impresion, para ajustarse a las necesidades de su empresa. Un modelo para interiores permite a los dependientes realizar ventas por telefono en cualquier lugar de la tienda para evitar el abandono de ventas y mejorar la experiencia del usuario. Un modelo para exteriores capaz de soportar las inclemencias meteorologicas, generar recibos de alta calidad y garantizar la autonomia durante los turnos mas largos sobre el terreno. Todos los modelos ofrecen las conexiones inalambricas mas rapidas del mercado; tecnologias de alimentacion y bateria lideres en su categoria con autonomia para un turno completo; durabilidad empresarial para soportar las caidas y los golpes diarios; y potentes prestaciones de gestion remota que reducen significativamente el coste total de propiedad.

Calidad de impresion

Color

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnologia de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Bluetooth

Si

Puerto USB

Si

Version de Bluetooth

4.0

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

203 x 203 DPI

Maximo ancho de impresion

4.8 cm

Tecnologia de impresion

Termica directa

Velocidad de impresion

100 mm/seg

Impresion vertical

Si

Peso y dimensiones

Altura

49.5 mm

Profundidad

130 mm

Peso

370 g

Ancho

93.5 mm

Detalles tecnicos
Color del producto
Negro
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
84433210
Memoria
Memoria RAM
128MB
Capacidad total eMMC
256 MB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Si
Exhibicion
Pantalla
No
Control de energia
Capacidad de bateria
2280 mAh
Recargable
Si
Tecnologia de bateria
Ion de litio
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP54
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-15 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Lenguajes de descripcion de paginas
CPCL-native, ZPL
Codigo de barras incorporado
2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN128, EAN13, EAN8, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Direccion de papel
Grosor de medios
0.06 - 0.16 mm
Maximo diametro del rollo
4 cm
Red

Ethernet
No
Wifi
No disponible
\$7,473.40MN