



ZEBRA ZD621 IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA DIRECTA 300 X 300DPI USB SERIAL ETHERNET USB HOST GRIS

La impresora cuenta con una resolucion maxima de 203 x 203 DPI, lo que garantiza una calidad de impresion nitida y clara. Su amplio intervalo de humedad relativa durante el almacenamiento, que va desde el 5% al 95%, asegura que el equipo se mantenga en optimas condiciones incluso en ambientes humedos. Con un maximo ancho de impresion de 10.4 cm, esta impresora es capaz de imprimir etiquetas y recibos de diferentes tamanos de manera eficiente. Ademas, cuenta con un puerto USB que permite una facil conexion con otros dispositivos. El intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es de 10% a 90%, lo que garantiza un rendimiento optimo en diferentes condiciones ambientales. Ademas, cuenta con la tecnologia de baja energia Bluetooth (BLE), lo que permite una conexion inalambrica eficiente y de bajo consumo de energia. Esta impresora es compatible con varios lenguajes de descripcion de paginas, como EPL2, XML, ZBI y ZPL II, lo que facilita su integracion con diferentes sistemas y aplicaciones. Ademas, cuenta con una memoria flash de 512 MB, lo que permite un almacenamiento rapido y eficiente de los datos de impresion. La impresora tambien cuenta con una conexion Ethernet, lo que facilita su integracion en redes de trabajo. Su pantalla LCD y su tipo de control mediante botones ofrecen una interfaz intuitiva y facil de usar. Con unas dimensiones de 221 mm de profundidad, 177 mm de ancho y 151 mm de altura, esta impresora es compacta y facil de colocar en cualquier espacio de trabajo. Su peso de 1.6 kg la hace portatil y facil de transportar. La tecnologia de impresion termica directa garantiza una impresion rapida y de alta calidad, sin necesidad de utilizar tinta o toner. Ademas, cuenta con un grosor de medios de 0.08 a 0.19 mm, lo que permite imprimir en una amplia variedad de materiales. El color del producto es gris, lo que le da un aspecto moderno y elegante. Ademas, cuenta con la version de Bluetooth 5.0, lo que garantiza una conexion rapida y estable con otros dispositivos compatibles. En resumen, esta impresora ofrece una impresion de alta calidad, con una amplia gama de caracteristicas y opciones de conectividad. Su diseno compacto y portatil la hace ideal para su uso en diferentes entornos de

Calidad de impresion

Color

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Bluetooth

Si

Baja Energia Bluetooth (BLE)

Si

Puerto USB

Si

Version de Bluetooth

5.0

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

203 x 203 DPI

Maximo ancho de impresion

10.4 cm

Tecnologia de impresion

Termica Directa

Velocidad de impresion

203 mm/seg



Peso y dimensiones

Altura

151 mm

Profundidad

221 mm

Peso

1.6 kg

Ancho

177 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Gris

Memoria

Memoria RAM

256 MB

Capacidad total eMMC

512 MB

Exhibicion

Diagonal de la pantalla

10.9 cm (4.3")

Pantalla

LCD

Control de energia

Frecuencia de entrada AC

50-60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Tipo de control

Botones

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

4.4 - 41 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Desempeno

Lenguajes de descripcion de paginas

EPL2,XML,ZBI,ZPL II

Direccion de papel

Grosor de medios

0.08 - 0.19 mm

Red

Ethernet

Si

\$10,139.99MN